

AFGØRELSE FRA PARKERINGSKLAGENÆVNET**16. december 2022**

Sagsnummer:	2468
Klageren:	████████████████████ ██████████ ██████████
Indklagede:	ONEPARK A/S Hjulmagervej 4 B 7100 Vejle
Klagen vedrører:	Kontrolafgift på kr. 795,- pålagt for overtrædelse af de skilte vilkår om anvendelse af p-skive. Køretøjet i sagen var på tidspunktet for kontrolafgiftens udstedelse parkeret med overskredet p-tid.
Parternes krav:	Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret. Indklagede ønsker kontrolafgiften opretholdt.
Nævnets sammensætning:	Nævnensformand, dommer Mette Søgaard Vammen Thomas Jørgensen, DPPB Simon Kildeby, FDM

SAGENS OMSTÆNDIGHEDER:

Denne sag vedrører en kontrolafgift pålagt den 12. februar 2019, kl. 19:46 for parkering med køretøjet med reg.nr. ██████████ på et område benævnt: "1189 – Falkenborggården 1-7, Frederikssund".

Afgiften er pålagt med begrundelsen: "Urigtig indstillet P-skive / Parkeringstid overskredet jf. P-skive/p skive viser kl. 5.45".

Der er fremlagt foto af eksempel på skiltningen på p-pladsen. Af skiltningen fremgår:

"PARKERING
Alle dage 00.00 – 24.00

Parkering tilladt i 2 timer med korrekt indstillet P-skive.

Parkering derudover kun tilladt med gyldig P-tilladelse til arealet – synligt placeret i forruden.

Parkering kun tilladt i opmærkede båse.

...”

Af sagens oplysninger fremgår, at køretøjet var parkeret med overskredet p-tid.

PARTERNES SYNSPUNKTER OVER FOR PARKERINGSKLAGENÆVNET:

Klageren har særligt anført følgende:

” ...

Elektronisk skive der viser 17:45. 2 timers fri parkering. Kontrolafgift udskrevet kl. 17:46. Med 1 minuts overskridelse af tiden mener jeg at afgiften er uberettiget.

...”

” ...

ONEPARK A/S blander to sager sammen.

Min klage drejer sig om kontrolgebyr 0481 1202 1919 4606, hvor p-skiven er indstillet på kl. 5:45, hvilket fremgår at det billede ONEPARK A/S har sendt.

17. des 2019

OP - billededokumentation

Se foto

Derfor accepterer jeg ikke at kontrolgebyr bliver udskrevet kl. 19:46.

Deres afslag den 08.04.2019 drejer sig om en anden kontrolafgift nr. KG481310119194547, som er udstedt den 31.01.2019, og som er blevet betalt:

Se foto

Jeg må derfor fastholde min klage over at kontrolafgiften er uberettiget.

...”

”Jeg fastholder min klage over uberettiget kontrolafgift.

...”

Indklagede har særligt anført følgende:

” ...

Vi har i dag uploadet følgende til sagen:

Kontrolgebyr

Tre indsigelser og vores svar herpå

Billede-dokumentation

Det er på Falkenborggården plads nr. 1189, tilladt at parkere to timer med korrekt indstillet p-skive. Parkanten har indstillet sin p-skive til kl. 17.45 og kontrolgebyret er udstedt efter udløb af den tilladte parkeringstid. Kontrolgebyret er udstedt kl. 19.46 og i forbindelse hermed, er bilen fotograferet fra kl. 19.46 til kl. 19.48.

Vi fastholder kravet.

...”

SAGENS DOKUMENTER:

Parternes indlæg og bilag.

PARKERINGSKLAGENÆVNETS BEGRUNDELSE OG RESULTAT:

Af skiltningen på området fremgår, at parkering er tilladt i 2 timer med korrekt indstillet p-skive.

Køretøjet er observeret af p-vagten kl. 19.46-19.48 med en p-skive indstillet til kl. 17.45/05.45.

Da køretøjet var parkeret på området med overskredet p-tid og dermed i strid med parkeringsvilkårene, er kontrolafgiften udstedt med rette.

Det af klageren anførte kan ikke føre til et andet resultat.

Herefter er ONEPARK A/S berettiget til at opretholde kravet om betaling af kontrolafgiften.

PARKERINGSKLAGENÆVNETS AFGØRELSE:

ONEPARK A/S er berettiget til at opretholde kravet om betaling af kontrolafgiften på kr. 795,-.

Klageren skal betale beløbet til ONEPARK A/S, som sender betalingsoplysninger til klageren.

Klagegebyret tilbagebetales ikke til klager.

Der er ikke taget stilling til øvrige sagsomkostninger.

Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt.

Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk og/eller eget forsikringselskab om eventuel retshjælpsforsikring.

På Parkeringsklagenævnets vegne

Mette Søgaard Vammen
Nævnshoved